




Argonn Équipements sas

Gamme nettoyage et désinfection.

Catalogue équipements IAA 2020



Libellé article	Notre réf.	Prix H.T catalogue 2020	Photos d'équipements
<p>Satellite Argofoam Basse et moyenne pression 5 à 50 bars. Débit rinçage de 30 l/min. 1 ou 2 produits. Livré avec: Une lance courte, mousse en inox Une lance courte de rinçage 15° Une lance courte de désinfection 40° Frais de transport compris.</p>			
<p>SATELLITE ARGOFOAM 11</p>	<p>30010011</p>		<p>1 Mousse + Rinçage.</p>
<p>SATELLITE ARGOFOAM 22</p>	<p>30010022</p>		<p>2 Mousses + Rinçage.</p>
<p>LES ACCESSOIRES A PRÉVOIR Le kit d'alimentation eau. Un coupleur mâle 1/2 + raccord tour. Un tuyau de lavage Bluflood 25 ml Une vanne avec son coupleur rapide. Une lance 700 mm de rinçage 25° Un support lances.</p>	<p>ES30010025</p>		
<p>Plus value tuyau de 30 ml.</p>	<p>300410030</p>		

Chariot satellite Argofoam SANS enrouleur

Chariot satellite Argofoam

Moyenne pression 17/50 BAR
 Débit rinçage de 30 l/min.
 Un ou deux produits en mousse ou en pulvérisation.

Livrée avec:

- 1 Support lances.
- 1 Lance courte, mousse, en inox.
- 1 Lance courte de rinçage 15° / 30 L.
- 1 Lance de désinfection 40° / 30 L.
- 1 Tuyau raccordement MP de 2,5 ml.

Frais de transport compris.



Chariot satellite Argofeam AVEC enrouleur

Chariot satellite Argofeam

Moyenne pression 17/50 BAR
Débit rinçage de 30 l/min.
Un ou deux produits en mousse ou en pulvérisation.

Livrée avec:


- 1 Support lances.
- 1 Lance courte, mousse, en inox.
- 1 Lance courte de rinçage 15° / 30 L.
- 1 Lance de désinfection 40° /30L.
- 1 Tuyau raccordement MP de 2,5 ml.

Frais de transport compris.



Chariot satellite Agofoam CH/01	30061001	1 Prod. En Pulvérisation + Rinçage
Chariot satellite Agofoam CH/11	30061011	1 Produit mousse ou pulvé. + Rinçage
Chariot satellite Agofoam CH/22	30061022	2 Mousses ou en pulvé. + Rinçage.
LES ACCESSOIRES A PRÉVOIR		
1 Coupleur mâle 1/2. 1 Tuyau lavage Blufood de 25 ml. 1 Raccord tournant 1/2 MF. 1 Vanne avec son coupleur rapide. 1 Lance de rinçage 700 mm 25° / 30 l/min.	ES30060025	
Plus value tuyau de 30 ml.	300410030	

**Chariot satellite avec enrouleur
Tablette accessoires**



**Le bloc mousse
"EVER READY"**



Centrale murale, moyenne pression de 15 à 45 bars - pouvant alimenter plusieurs satellites de nettoyage

Centrale Argofoam 2100

Débit prélavage / rinçage: 30 L/min.

Pression ajustable de 15 à 40 bars.

De 1 à 3 utilisateurs en simultanément.

Livrée avec:

Une lance courte, mousse en inox


Une lance courte de rinçage 15°





Une lance courte de désinfection 40°

Un support 5 lance.

Frais de transport compris.



Argofoam 2100 TYPE 111 1 Produit + Rinçage	31050111		1 Produit en mousse ou en pulvérisation + Rinçage à 30 l/min.
Argofoam 2100 TYPE 221 2 Produits + Rinçage	31050122		2 Produits en mousse ou en pulvérisation + Rinçage à 30 l/min.
Argofoam 2100 TYPE 3/111 1 Produit + Rinçage + 2 utilisateurs	31050311		1 Produit en mousse ou en pulvérisation + Rinçage à 30 l/min. X3
Argofoam 2100 TYPE 3/221 2 Produits + Rinçage + 2 utilisateurs	31050322		2 Produits en mousse ou en pulvérisation + Rinçage à 30 l/min. X3
BLOC MOUSSE EVER READY	30020500		

Satellite produit dilué, alimenté par une centrale mousse		
	1 Produit + Rinçage	2 Produits + Rinçage
<p>Satellite Argofoam SP3 Alimenté à partir d'une centrale de dilution + réseau MP Livré avec: Une lance courte, mousse en inox Une lance courte de rinçage 15° Une lance courte de désinfection 40° Frais de transport compris.</p>		
1 ou 2 Produit en mousse ou en pulvérisation + Rinçage à 30 L/min.		
SATELLITE SP3 /11	30300011	
SATELLITE SP3 /22	30300022	
<p>LES ACCESSOIRES A PRÉVOIR Le kit d'alimentation eau. Un coupleur mâle 1/2 + raccord tour. Un tuyau de lavage 25 ml Une vanne avec son coupleur rapide. Une lance 700 mm de rinçage 25° Un support lances.</p>		
Plus value tuyau de 30 ml.	300410030	
Central mousse pour alimenter les satellite mousse SP3		
<p>Centrale mousse "Argofoam SP3 " Elle peut alimenter de 1 à 12 satellites suivant le model. Livré sur châssis inox 304. Frais de transport compris.</p>		
Centrale mousse de 1 à 6 utilisateurs	30300006	
Centrale mousse de 1 à 12 utilisateurs	30300012	

Centrale murale, moyenne pression de 15 à 40 bars avec 1 ou 2 systèmes produits

Centrale Murale Argofoam

Centrale moyenne pression 10/35 Bars.
 3 Débits possibles: 15, 21 et 30 litres/min.
 Un ou deux produits:
 En mousse ou en pulvérisation

Livrée avec:

Une lances courte, mousse en inox
 Une lance courte de rinçage 15°
 Une lance courte de désinfection 40°

Frais de transport compris.



CENTRALE MURALE ARGOFOAM 10 Bars /01	30051001	1 Prod. En Pulvé.+ Rinçage à 10 Bars/30 l/min
CENTRALE MURALE ARGOFOAM 10 Bars /11	30051011	1 Prod. mousse + Rinçage à 10 Bars/30 l/min
CENTRALE MURALE ARGOFOAM 15/01	30051501	1 Prod. En Pulvérisation + Rinçage
CENTRALE MURALE ARGOFOAM 15/11	30051511	1 Produit en mousse + Rinçage
CENTRALE MURALE ARGOFOAM 15/22	30051522	2 Mousses + Rinçage.
CENTRALE MURALE ARGOFOAM 21/01	30052101	1 Prod. En Pulvérisation + Rinçage
CENTRALE MURALE ARGOFOAM 21/11	30052111	1 Produit en mousse + Rinçage
CENTRALE MURALE ARGOFOAM 21/22	30052122	2 Mousses + Rinçage.
CENTRALE MURALE ARGOFOAM 30/01	30053001	1 Prod. En Pulvérisation + Rinçage
CENTRALE MURALE ARGOFOAM 30/11	30053011	1 Produit en mousse + Rinçage
CENTRALE MURALE ARGOFOAM 30/22	30053022	2 Mousses + Rinçage.

LES ACCESSOIRES A PRÉVOIR

Un coupleur mâle 1/2 + raccord tour.
 Un tuyau de lavage 25 ml.
 Un raccord tournant 1/2 MF.
 Une vanne avec son coupleur rapide.
 Une lance 700 mm de rinçage 25°
 Un support lances.

ES30010025



Plus value tuyau de 30 ml.

300410030

Centrale mobile, moyenne pression de 15 à 40 bars avec 1 ou 2 systèmes produits

Centrale Mobile Argofoam

Centrale moyenne pression 15/35 Bars.
 3 Débits possibles: 15, 21 et 30 litres/min.
 Un ou deux produits:
 En mousse ou en pulvérisation

Livrée avec:

Un enrouleur pour tuyau de 30 ml.
 Un support 5 lances.
 Une lance courte, mousse en inox
 Une lance courte de rinçage 15°
 Une lance courte de désinfection 40°

Frais de transport compris.



CENTRALE MOBILE ARGOFOAM 10/11	30061011		1 Produit en mousse + Rinçage
CENTRALE MOBILE ARGOFOAM 10/22	30061122		2 Mousses + Rinçage.
CENTRALE MOBILE ARGOFOAM 15/11	30061511		1 Produit en mousse + Rinçage
CENTRALE MOBILE ARGOFOAM 15/22	30061522		2 Mousses + Rinçage.
CENTRALE MOBILE ARGOFOAM 21/11	30062111		1 Produit en mousse + Rinçage
CENTRALE MOBILE ARGOFOAM 21/22	30062222		2 Mousses + Rinçage.
CENTRALE MOBILE ARGOFOAM 30/11	30063011		1 Produit en mousse + Rinçage
CENTRALE MOBILE ARGOFOAM 30/22	30063022		2 Mousses + Rinçage.
LES ACCESSOIRES A PRÉVOIR			
Un coupleur mâle 1/2. Un tuyau Bluford de lavage 25 ml. Un raccord tournant 1/2 MF. Une vanne avec son coupleur rapide. Une lance 700 mm de rinçage 25°			
Frais de transport compris.	ES30010025		
Plus value tuyau de 30 ml.	300410030		



Centrale mobile, 15 à 40 bars avec compresseur d'air intégré pour la production de mousse

Centrale mobile MISTRAL

Débit pré lavage / rinçage: 30 L/min.

Pression ajustable de 15 à 40 bars.

Livrée avec:

Un compresseur d'air intégré.

Une lance courte, mousse en inox

Une lance courte de rinçage 15°

Une lance courte de désinfection 40°

Un enrouleur pour tuyau de lavage

Un support 5 lance.

Frais de transport compris.



Centrale mobile, 10 à 25 bars avec compresseur d'air intégré pour la production de mousse

Centrale mobile ArgoCell

Débit pré lavage / rinçage: 30 L/min.

Pression ajustable de 15 à 25 bars.

Livrée avec:

- Un compresseur d'air intégré.
- Une lance courte, mousse en inox
- Une lance courte de rinçage 15°
- Une lance courte de désinfection 40°
- Un enrouleur pour tuyau de lavage
- Un support 5 lance.

Frais de transport compris.

Pompe multicellulaire



**ArgoCell 30/22
2 Produits + Rinçage**

300400221

2 Produits en mousse ou en pulvérisation +
Rinçage à 30 l/min.

LES ACCESSOIRES A PRÉVOIR

- Un coupleur mâle 1/2.
- Un tuyau Blufood de lavage 25 ml.
- Raccord tournant 1/2 MF.
- Une vanne avec son coupleur rapide.
- Une lance 700 mm de rinçage 25°

ES30010025




Plus value tuyau de 30 ml.

300410030

BLOC MOUSSE EVER READY

30020500



Centrale mobile moyenne pression de 10 à 40 bars SANS système mousse

Centrale Mobile Argo'Mob

Centrale moyenne pression 15/40 B

SANS PRODUIT, UNIQUEMENT DE L'EAU

3 Débits possibles: 16, 21 et 30 litres/min.

Livrée avec:

Un enrouleur pour tuyau de 30 ml.

Un support 5 lances.

Une lance courte de rinçage 5°

Une lance courte de rinçage 15°

Une lance 700 mm de rinçage 25°

Frais de transport compris.



Argo'Mob 16L Mono 220V Press. 15/25 B

3007102516

Débit: 15 L/Min. à 15/25 BAR

Argo'Mob 16L Tri. 400V Press. 15/25 B

3007002516

Débit: 15 L/Min. à 15/25 BAR

Argo'Mob 21L Tri. 400V Press. 15/40 B

3007004021

Débit: 21 L/Min. à 15/40 BAR

Argo'Mob 30L Tri. 400V Press. 15/40 B

3007004030

Débit: 30 L/Min. à 15/40 BAR

LES ACCESSOIRES A PRÉVOIR

1 Pistolet avec coupleur rapide KW-P BLEU mâle 3/8 et raccord tournant 3/8.

1 Tuyau HP 1SN 10 de 30ml. 3/8 MM

ES30060025



Plus value tuyau de 40 ml.

300411040

CANON A MOUSSE - PNEUMATIQUE avec 1 ou 2 systèmes produits

Une véritable innovation dans la lutte contre les T.M.S.

CANON A MOUSSE Argo'Mousse P

Canon à mousse pneumatique.

1 ou 2 Produits

En mousse ou en pulvérisation.

Livrée avec:

Un enrouleur pour tuyau de 20 ml.

Une lance courte, mousse en inox

Une lance courte de désinfection 40°

Frais de transport compris.



Argo'Mousse

Je remplace les anciens canons à mousse



Argo'Mousse 11 P	30020011	1 Produit en mousse ou en pulvérisation
Argo'Mousse 22 P	30020022	2 Produits en mousse ou en pulvérisation
LES ACCESSOIRES A PRÉVOIR		
Un tuyau Bluflood de lavage 15 ml. Une vanne BP 1/2 avec son coupleur rapide.		
Tuyau de moussage DN 12 mm en 15ml de long. avec raccords	4750466159	
Bloc mousse "Ever Ready" en secours	30020500	

CANON A MOUSSE - **Electrique** avec 1 ou 2 systèmes produits

CANON A MOUSSE Argo'Mousse E	Une alimentation électrique + Une alimentation d'eau	
Argo'Mousse 11 P	30021011	1 Produit en mousse ou en pulvérisation
Argo'Mousse 22 P	30021022	2 Produits en mousse ou en pulvérisation

Centrale haute pression de 60 à 120 bars

Centrale Mobile Argo'MHP


Centrale **haute pression** 60/120 BAR
SANS PRODUIT, UNIQUEMENT DE L'EAU
 2 Débits possibles: 15 et 21 litres/min.

Livrée avec:



Un enrouleur pour tuyau de 40 ml.
 Un support lances.
 Une lance courte de rinçage 5°
 Une lance courte de rinçage 15°
 Une lance 700 mm de rinçage 25°

Frais de transport compris.



Argo'MHP 15L Mono 220V Press. 120 Bars	3009112015		Débit: 15 L/Min. à 120 BAR MAXI.
Argo'MHP 15L Tri. 400V Press. 120 Bars	300912015		Débit: 15 L/Min. à 120 BAR MAXI.
Argo'MHP 21L Tri. 400V Press. 90 Bars	300912021		Débit: 21 L/Min. à 90 BAR MAXI.
LES ACCESSOIRES A PRÉVOIR 1 Pistolet avec coupleur rapide KW-P BLEU mâle 3/8 et raccord tournant 3/8. 1 Tuyau HP 1SN 10 de 30ml. 3/8 MM Frais de transport compris.	ES30060025		
Plus value tuyau de 40 ml.	300411040		

Accessoires pour le lavage et la désinfection

Accessoires pour le lavage et la désinfection			
LES TUYAUX DE LAVAGE <i>Pour satellite, Argofoam et Mistral - de 35 B</i>			
Tuyau de lavage Blufood 25 ml	4750466259		Pour satellite Argofoam
Tuyau de lavage Blufood 30 ml	4750466309		Pour satellite Argofoam
LES TUYAUX DE LAVAGE <i>Pour Argofoam, Argo'Mob et Mistral + de 35 B</i>			
Tuyau de lavage Foodjet 25 ml	4900460259		Pour centrale Argofoam et Mistral + de 25B
Tuyau de lavage Foodjet 30 ml	4900460309		Pour centrale Argofoam et Mistral + de 25B
Tuyau de lavage Foodjet 40 ml	4900460409		Pour centrale Argofoam et Mistral + de 25B
LES TUYAUX DE LAVAGE <i>Pour centrale Ago'MHP</i>			
Tuyau haute pression DN 10 en 30 ml	351144630		
Accessoires: Lances, coupleurs et vannes			
Lance mousse			
Lance courte 75 mm inox buse 50/200	502808		
Lance courte 75 mm Laiton buse 50/200	502818		
Lance 300 mm inox buse 50/200	203100630		
Lance 500 mm inox buse 50/200	303100650		
Lance 1000 mm inox Buse 50/200	303100100		
Lance de désinfection			
Lance 55 mm avec buse de 40°/30 l/min	2002364030		
Lance 55 mm avec buse de 40°/25 l/min	2002364025		
Lance 55 mm avec buse de 40°/20 l/min	2002364020		
Lance 55 mm avec buse de 40°/15 l/min	2002364015		

Lance courte de rinçage		
Lance 55 mm avec buse de 00°/30 l/min	2004960030	
Lance 55 mm avec buse de 05°/30 l/min	2004960530	
Lance 55 mm avec buse de 15°/30 l/min	2004961530	
Lance 55 mm avec buse de 25°/30 l/min	2004962530	
Lance 55 mm avec buse de 00°/25 l/min	2004960025	
Lance 55 mm avec buse de 05°/25 l/min	2004960525	
Lance 55 mm avec buse de 15°/25 l/min	2004961525	
Lance 55 mm avec buse de 25°/25 l/min	2004962525	
Lance 55 mm avec buse de 05°/20 l/min	2004960520	
Lance 55 mm avec buse de 15°/20 l/min	2004961520	
Lance 55 mm avec buse de 25°/20 l/min	2004962520	
Lance 55 mm avec buse de 15°/15 l/min	2004961515	
Coque de protection bleu	20001149	
Coque de protection jaune	20001123	
Coque de protection grise	20001157	
Coque de protection noir	20001158	
Lance de rinçage de 700 mm.		
Lance avec buse de 05°/ 25 l/min	20014560525	
Lance avec buse de 15°/ 25 l/min	20014561525	
Lance avec buse de 25°/ 25 l/min	20014562525	
Lance avec buse de 05°/ 20 l/min	20014560520	
Lance avec buse de 15°/ 20 l/min	20014561520	
Lance avec buse de 25°/ 20 l/min	20014562520	
Lance avec buse de 05°/ 15 l/min	20014560515	
Lance avec buse de 15°/ 15 l/min	20014561515	
Lance avec buse de 25°/ 15 l/min	20014562515	



Coupleur rapide Femelle inox.			
Coupleur rapide Femelle 1/4	40005665		
Coupleur rapide Femelle 3/8	40005667		
Coupleur rapide Femelle 1/2	40005661		
Coupleur rapide ST3100 inox.			
Coupleur rapide Femelle 1/2	203100460		
Coupleur rapide Mâle 1/2	203100655		
Vanne de commande 1/2 inox.			
Vanne de commande 1/2 sans coupleur	4001521		 
Coupleur rapide mâle avec protection	203100656		
Enrouleur automatique inox			
Enrouleur automatique inox 25 ml	2076354425		  
Enrouleur automatique inox 30/40 ml	2076356430		
Console de fixation fixe pour enrouleur 25 ML	2076354002		
Console de fixation fixe pour enrouleur 40ML	2076353002		
Console murale orientable inox 304	2076354006		