

## Gamme IAA 2021

Équipements de nettoyage et de désinfection  
Mousse + moyenne pression.

*Nos équipements sont garantis trois ans, pièces et main d'œuvre.*

Centrale murale "Argofoam" avec pompe et système mousse intégrées

Pour fonctionner cette centrale a besoin :

- 1) D'une alimentation électrique
- 2) D'une alimentation d'air comprimée de 6 à 8 bars.
- 3) D'une alimentation d'eau de 2 à 6 bars

Les types de centrales :

Centrale **Argofoam murale 1 produit + Rinçage**

Fonctions: 1 Produit en mousse ou en pulvérisation  
Rinçage : 3 débits possibles, 15, 21 ou 30 l/min

50 ml de tuyau possible en mode mousse  
Pression d'utilisation: De 10 à 35 bars

Centrale **Argofoam murale 2 produits + Rinçage**

Fonctions: 2 Produits en mousse ou en pulvérisation  
Rinçage : 3 débits possibles, 15, 21 ou 30 l/min

50 ml de tuyau possible en mode mousse  
Pression d'utilisation: De 6 à 45 bars

Deux types de pompes :

Pompe multicellulaire pour les centrales 10 bars maxi.  
Pompe à 3 pistons pour les centrales de 11 à 45 bars.

Pompe multicellulaire



Pompe à pistons



Notre système de bloc mousse



14 Rue des déportés – 55120 Clermont en Argonne – Tél. 03 29 87 09 21 – Fax. 03 29 86 11 56

Adresse mail: [argonn-equipements@orange.fr](mailto:argonn-equipements@orange.fr)

Site web. [www.e-argonn.fr](http://www.e-argonn.fr)

## Gamme IAA 2021

*Nos équipements de nettoyage et de désinfection*

*Nos équipements sont garantis trois ans, pièces et main d'œuvre.*

### Centrale murale "Argofoam 2100"

*avec 1 ou 2 systèmes mousses ou pulvérisations intégrées*

*Pour fonctionner cette centrale a besoin :*

- 1) *D'une alimentation électrique*
- 2) *D'une alimentation d'air comprimée de 6 à 8 bars.*
- 3) *D'une alimentation d'eau de 2 à 6 bars*

#### Fonctions:

1 ou 2 Produits en mousse ou en pulvérisation.


Le prélavage / Rinçage à 30 l/min

50 ml de tuyau possible en mode mousse

Pression de service : De 10 à 35bars



*Pompe multicellulaire sans entretien particulier*



*Cette centrale peut aussi alimenter plusieurs satellites de nettoyage.*


*Existe pour de 1 à 3 utilisateurs en simultanés en mode prélavage / rinçage.*

**Le bloc mousse "EVER READY" est compact et robuste.**

*La maintenance est simple et rapide.*

*Il suffit de dévisser une molette serrée à la main, pas besoin d'outils.*

*L'opérateur peut ainsi remplacer lui même le bloc (mousse) et continuer son travail, sans attendre l'intervention d'un technicien de maintenance*



14 Rue des déportés – 55120 Clermont en Argonne – Tél. 03 29 87 09 21 – Fax. 03 29 86 11 56

Adresse mail: [argonn-equipements@orange.fr](mailto:argonn-equipements@orange.fr)

Site web. [www.e-argonn.fr](http://www.e-argonn.fr)

## Gamme IAA 2021

Équipements de nettoyage et de désinfection

Nos équipements sont garantis trois ans, pièces et main d'œuvre.

### Satellite mural "Argofoam 2100"

avec 1 ou 2 systèmes mousses ou pulvérisations

Il fonction avec une pression d'eau de 5 à 50 bars

*Robuste, modulable et simple d'utilisation*



**Pour fonctionner il a besoin :**

- 1) D'une alimentation d'eau
- 2) D'une alimentation d'air comprimée de 6 à 8 bars.

*Possède une réelle innovation :*

*Le bloc mousse ou pulvérisation "EVER READY" interchangeable par l'opérateur.*

*Finis les équipements immobilisés en attendant l'intervention d'un technicien.*



*Il peut remplacer les centrales de dilution en PVC*

En basse pression le satellite Argofoam 11/BP peut remplacer les centrales en PVC.

Pression de service minimum de 2 bars en pulvérisation

Pression de service minimum de 6 bars en mousse



## Gamme IAA 2021

Équipements de nettoyage et de désinfection

Nos équipements sont garantis trois ans, pièces et main d'œuvre.

### Satellite mural "Argofoam SP3"


avec 1, 2 ou 3 systèmes mousses ou pulvérisations

Il est alimenté à partir d'une centrale de dilution

+

Une alimentation d'eau de 15 à 50 bars pour le pré-lavage / Rinçage

Satellite Argofoam SP3/33



Centrale de dilution du produit

Centrale mousse



Pompe pour le pré-lavage / Rinçage



Pour fonctionner il a besoin :

- 1) D'une alimentation d'eau
- 2) D'une, deux ou trois alimentations de solutions.

Solution : ( produits déjà dilués. )

## *Gamme IAA 2021*

*Nos équipements de nettoyage et de désinfection  
Nos équipements sont garantis trois ans, pièces et main d'œuvre.*

### *Centrale mobile "Argofoam"*

*avec 1 ou 2 systèmes mousses ou pulvérisations intégrées*

*Pour fonctionner cette centrale a besoin :*

- 1) D'une alimentation électrique*
- 2) D'une alimentation d'air comprimée de 6 à 8 bars.*
- 3) D'une alimentation d'eau de 2 à 6 bars*

**Fonctions:**

1 ou 2 Produits en mousse ou en pulvérisation.

Le pré lavage / Rinçage à 3 débits possibles, 15, 21 et 30 l/min

50 ml de tuyau possible en mode mousse

Pression de service : De 10 à 35bars

Pompe avec 3 pistons en céramique



**Possède une réelle innovation :**

*Le bloc mousse ou pulvérisation "EVER READY" interchangeable par l'opérateur.*

*Finis les équipements immobilisés en attendant l'intervention d'un technicien.*



## *Gamme IAA 2021*

*Nos équipements de nettoyage et de désinfection*

*Nos équipements sont garantis trois ans, pièces et main d'œuvre.*

### *Centrale mobile " Mistral "*

*avec 1 ou 2 systèmes mousses ou pulvérisations intégrées*

*Pour fonctionner cette centrale a besoin :*

- 1) D'une alimentation électrique*
- 3) D'une alimentation d'eau de 2 à 6 bars*

*Autonome en air comprimée pour la production de mousse*

**Fonctions:**

1 ou 2 Produits en mousse ou en pulvérisation.

Le pré lavage / Rinçage à 3 débits possibles, 15, 21 et 30 l/min

50 ml de tuyau possible en mode mousse

Pression de service : De 10 à 35bars

Pompe avec 3 pistons en céramique

Compresseur d'air à deux têtes, sans huile

*Possède une réelle innovation :*

*Le bloc mousse ou pulvérisation "EVER READY" interchangeable par l'opérateur.*

*Finis les équipements immobilisés en attendant l'intervention d'un technicien.*



*Les blocs "Ever Ready"*



## Gamme IAA 2021

Nos équipements de nettoyage et de désinfection

Nos équipements sont garantis trois ans, pièces et main d'œuvre.

### Centrale mobile " Argo'Cell "

avec 1 ou 2 systèmes mousses ou pulvérisations intégrées

*Pour fonctionner cette centrale a besoin :*

- 1) D'une alimentation électrique
- 3) D'une alimentation d'eau de 2 à 6 bars

*Autonome en air comprimée pour la production de mousse*

Fonctions:

1 ou 2 Produits en mousse ou en pulvérisation.


Le pré lavage / Rinçage à 30 l/min

40 ml de tuyau possible en mode mousse


Pression de service : De 10 à 20bars



*Pompe multicellulaire sans entretien particulier*



Compresseur d'air à deux têtes, sans huile



Possède une réelle innovation :

Le bloc mousse ou pulvérisation "EVER READY" interchangeable par l'opérateur.

Finis les équipements immobilisés en attendant l'intervention d'un technicien.



Les blocs "Ever Ready"



## Gamme IAA 2021

Équipements de nettoyage et de désinfection

Nos équipements sont garantis trois ans, pièces et main d'œuvre.

### Chariot satellite "Argofoam"

avec 1 ou 2 systèmes mousses ou pulvérisations

Il fonction avec une pression d'eau de 5 à 50 bars

Robuste, modulable et simple d'utilisation

Avec enrouleur

Pour fonctionner ce chariot a besoin :

- 1) D'une alimentation électrique
- 2) D'une alimentation d'eau de 2 à 6 bars
- 3) D'une alimentation d'eau de 2 à 6 bars



Sans enrouleur



Avec un satellite "Argofoam 01/11"



Un produit en mousse  
ou en pulvérisation

Prélavage / Rinçage 30 l/min.

Avec un satellite "Argofoam 22"



Deux produits en mousse  
ou en pulvérisation

Prélavage / Rinçage 30 l/min.

Possède une réelle innovation :

Le bloc mousse ou pulvérisation "EVER READY"





## Gamme IAA 2021

Équipements de nettoyage et de désinfection

Nos équipements sont garantis trois ans, pièces et main d'œuvre.

### Nettoyeur mobile "Argo'Mob"

Nettoyeur moyenne pression sans système mousse.

Pour le pré lavage et le rinçage à une pression d'eau de 10 à 50 bars

3 Débits possibles : 15, 21 et 30 Litres / minute.

Robuste, maniable et très simple d'utilisation


Pour fonctionner ce nettoyeur a besoin :

- 1) D'une alimentation électrique
- 3) D'une alimentation d'eau de 2 à 6 bars



Châssis entièrement en inox 304

Avec un enrouleur



Pompe à 3 pistons céramiques

Eau froide

Eau chaude



## Gamme IAA 2021

Équipements de nettoyage et de désinfection

Nos équipements sont garantis trois ans, pièces et main d'œuvre.

# Canon à mousse pneumatique "Argo'Mousse P"

Plus besoin de mélanger manuellement le produit à l'eau

On aspire directement le produit dans le bidon

"Nouveau"

Le canon à mousse qui revolutionne la façon de faire de la mousse

Une innovation  
Argonn-innov.

Canon à mousse  
basse pression  
De 0 à 5 bars.

Canon à mousse pneumatique (sans électricité)

Garanti 3 ans.

### Économique:

Dosage précis par buse de calibrage.

Un gain de temps important et quotidien, de mise en oeuvre.

Pas besoin de rinçage et vidange de cuve entre 2 produits.

### Sécurité:

Aspiration du produit directement dans le bidon.


Plus besoin de porter les bidons.

Plus de dosage manuel.

Plus de risques de brûlures avec les produits.



25 Mètres de tuyau possible  
Avec ou sans enrouleur



Je dispose du bloc Ever Ready



Le seul bloc mousse interchangeable par l'opérateur, sans avoir besoin d'outil ou formation particulière.

Une véritable innovation dans la lutte contre les T.M.S.

### Argo'Mousse

Je remplace les traditionnels canons à mousse.



## Gamme IAA 2021

## Équipements de nettoyage et de désinfection

Nos équipements sont garantis trois ans, pièces et main d'œuvre.

## Nettoyeur mobile haute pression " Agro'MHP "

*Robuste*

*Maniable*

*Simple d'utilisation*



*Pompe à 3 pistons céramiques*

Energie : Moteur électrique: Mono 220V ou triphasé 400V

Pompe CAT à 3 pistons céramiques.

Disjoncteur magnéto-thermique

Câble électrique souple de 10 m

Tuyau d'alimentation d'eau de 10 m

Châssis : Tôle inox 304L pliée-renforcée - Type plateau

Capot : tôle inox 304L pliée

Roulettes de 200 mm de type Agro non tachantes, 2 pivotantes avec freins.

Fonctionne avec de l'eau chaude, 80° maxi.

Livré avec un enrouleur de tuyau.

**Garantie: 3 Ans pièces et main d'œuvre hors pièces d'usure.**



Type	Référence	Energie	Pression en Bar	Débit en L/min - L/h	Puissance en KW	Eau froide	Eau chaude
AGRO'MHP 15/120M	3009112015	Mono 220V	120	15 960	4	X	X
AGRO'MHP 15/120	300912015	Tri 400V	120	15 960	4	X	X
AGRO'MHP 21/120	300912021	Tri 400V	120	21 1200	5,5	X	X
AGRO'MHP 21/180	300918021	Tri 400V	180	21 1200	7,5	X	X
AGRO'MHP 27/90	300909027	Tri 400V	90	27 1620	5,5	X	X
AGRO'MHP 27/180	300918027	Tri 400V	180	27 1620	7,5	X	X
AGRO'MHP 30/150	300915030	Tri 400V	150	30 1800	7,5	X	X
AGRO'MHP 38/90	300909038	Tri 400V	90	38 1800	7,5	X	X

Fourni, avec ses accessoires: 2 lances courte de lavage 5° et 15° + une lance de lavage 25° long,750 mm.

**Accessoires "standard" pour Agro' MPH**

Tuyau HP - 1SN-10 En 30 ml - 3/8" Mâle inox	351144630
Pistolet ST-2700 KW avec raccord tournant 3/8 - PN 310 BAR / 150°	202700575

14 Rue des déportés – 55120 Clermont en Argonne – Tél. 03 29 87 09 21 – Fax. 03 29 86 11 56

Mail. [argonn-equipements@orange.fr](mailto:argonn-equipements@orange.fr) Site. [www.e-argonn.fr](http://www.e-argonn.fr)