Argonn Equipements sas *Made in France*

Gamme IAA 2023

Équipements de nettoyage et de désinfection

Mousse + moyenne pression.

Nos équipements sont garantis trois ans, pièces et main d'œuvre.

Centrale murale " Argofoam " avec pompe et système mousse intégrés

Pour fonctionner cette centrale a besoin :

1) *D'une alimentation électrique*
2) *D'une alimentation d'air comprimé de 6 à 8 bars.*
3) *D'une alimentation d'eau de 2 à 6 bars*

Les types de centrales :

Centrale Argofoam murale 1 produit + Rinçage

Fonctions: **1 Produit** en mousse ou en pulvérisation
Rinçage : 3 débits possibles, 15, 21 ou 30 l/min

50 ml de tuyau possible en mode mousse
Pression d'utilisation: De 10 à 35 bars

Centrale Argofoam murale 2 produits + Rinçage

Fonctions: **2 Produits** en mousse ou en pulvérisation
Rinçage : 3 débits possibles, 15, 21 ou 30 l/min

50 ml de tuyau possible en mode mousse
Pression d'utilisation: De 6 à 45 bars

Deux types de pompes :
Pompe multicellulaire pour les centrales 10 bars maxi.
Pompe à 3 pistons pour les centrales de 11 à 45 bars.

Pompe multicellulaire

Pompe à pistons

Notre système de bloc mousse

14 Rue des déportés – 55120 Clermont en Argonne – Tél. 03 29 87 09 21 – Fax. 03 29 86 11 56
Adresse mail: argonn-equipements@orange.fr **Site web.** www.e-argonn.fr

Argonn Equipements sas *Made in France*

Gamme IAA 2023

Nos équipements de nettoyage et de désinfection

Nos équipements sont garantis trois ans, pièces et main d'œuvre.

Centrale murale " Argofoam 2100 "

avec 1 ou 2 systèmes mousses ou pulvérisations intégrés

Pour fonctionner cette centrale a besoin :

1) ***D'une alimentation électrique***
2) ***D'une alimentation d'air comprimé de 6 à 8 bars.***
3) ***D'une alimentation d'eau de 2 à 6 bars***

Pompe multicellulaire sans entretien particulier



Fonctions:

1 ou 2 Produits en mousse ou en pulvérisation.
Le prélavage / Rinçage à 30 l/min

50 ml de tuyau possible en mode mousse

Pression de service : De 10 à 35bars

Cette centrale peut aussi alimenter plusieurs satellites de nettoyage.

Existe pour de 1 à 3 utilisateurs en simultanés en mode prélavage / rinçage.



Le bloc mousse " EVER READY " est compact et robuste.

La maintenance est simple et rapide.
Il suffit de dévisser une molette serrée à la main, pas besoin d'outils.
L'opérateur peut ainsi remplacer lui même le bloc (mousse) et continuer son travail, sans attendre l'intervention d'un technicien de maintenance

14 Rue des déportés – 55120 Clermont en Argonne – Tél. 03 29 87 09 21 – Fax. 03 29 86 11 56
Adresse mail: argonn-equipements@orange.fr Site web. www.e-argonn.fr

Argonn Equipements sas *Made in France*

Gamme IAA 2023

Équipements de nettoyage et de désinfection

Nos équipements sont garantis trois ans, pièces et main d'œuvre.

Satellite mural " Argofoam "

avec 1 ou 2 systèmes mousses ou pulvérisations

Il fonction avec une pression d'eau de 5 à 50 bars

Robuste, modulable et simple d'utilisation

Pour fonctionner il a besoin :

1) D'une alimentation d'eau
2) D'une alimentation d'air comprimé de 6 à 8 bars.

Possède une réelle innovation :

Le bloc mousse ou pulvérisation " EVER READY " interchangeable par l'opérateur.
Finis les équipements immobilisés en attendant l'intervention d'un technicien.

Il peut remplacer les centrales de dilution en PVC

En basse pression le satellite Argofoam 11/BP peut remplacer les centrales en PVC.
Pression de service minimum de 2 bars en pulvérisation
Pression de service minimum de 6 bars en mousse

14 Rue des déportés – 55120 Clermont en Argonne – Tél. 03 29 87 09 21 – Fax. 03 29 86 11 56
Adresse mail: argonn-equipements@orange.fr Site web. www.e-argonn.fr

Argonn Equipements sas *Made in France*

Gamme IAA 2023

Équipements de nettoyage et de désinfection

Nos équipements sont garantis trois ans, pièces et main d'œuvre.

Satellite mural " Argofoam SP3 "

avec 1, 2 ou 3 systèmes mousses ou pulvérisations

Il est alimenté à partir d'une centrale de dilution

+

Une alimentation d'eau de 15 à 50 bars pour le prélavage / Rinçage



Centrale de dilution produit

Pompe MP pour le prélavage / Rinçage

Pour fonctionner il a besoin :

1) D'une alimentation d'eau
2) D'une, deux ou trois alimentations de solutions.

Solution : (produits déjà dilués.)

14 Rue des déportés – 55120 Clermont en Argonne – Tél. 03 29 87 09 21 – Fax. 03 29 86 11 56
Adresse mail: argonn-equipements@orange.fr Site web. www.e-argonn.fr

Argonn Equipements sas *Made in France*

Gamme IAA 2023

Nos équipements de nettoyage et de désinfection

Nos équipements sont garantis trois ans, pièces et main d'œuvre.

Centrale mobile " Argofoam "

avec 1 ou 2 systèmes mousses ou pulvérisations intégrées

Pour fonctionner cette centrale a besoin :

1) ***D'une alimentation électrique***
2) ***D'une alimentation d'air comprimée de 6 à 8 bars.***
3) ***D'une alimentation d'eau de 2 à 6 bars***

Fonctions:

1 ou 2 Produits en mousse ou en pulvérisation.
Le prélavage / Rinçage à 3 débits possibles, 15, 21 et 30 l/min

50 ml de tuyau possible en mode mousse
Pression de service : De 10 à 35bars

Pompe avec 3 pistons en céramique

Possède une réelle innovation :

Le bloc mousse ou pulvérisation " EVER READY " interchangeable par l'opérateur.
Finis les équipements immobilisés en attendant l'intervention d'un technicien.

14 Rue des déportés – 55120 Clermont en Argonne – Tél. 03 29 87 09 21 – Fax. 03 29 86 11 56
Adresse mail: argonn-equipements@orange.fr Site web. www.e-argonn.fr

Argonn Equipements sas *Made in France*

Gamme IAA 2023

Nos équipements de nettoyage et de désinfection

Nos équipements sont garantis trois ans, pièces et main d'œuvre.

Centrale mobile " Mistral "

avec 1 ou 2 systèmes mousses ou pulvérisations intégrées

Pour fonctionner cette centrale a besoin :

1) D'une alimentation électrique

3) D'une alimentation d'eau de 2 à 6 bars

Autonome en air comprimé pour la production de mousse

Fonctions:

1 ou 2 Produits en mousse ou en pulvérisation.

Le prélavage / Rinçage à 3 débits possibles, 15, 21 et 30 l/min

50 ml de tuyau possible en mode mousse

Pression de service : De 10 à 35bars

Pompe avec 3 pistons en céramique

Compresseur d'air à deux têtes, sans huile

Possède une réelle innovation :

Le bloc mousse ou pulvérisation " EVER READY " interchangeable par l'opérateur.

Finis les équipements immobilisés en attendant l'intervention d'un technicien.

14 Rue des déportés – 55120 Clermont en Argonne – Tél. 03 29 87 09 21 – Fax. 03 29 86 11 56

Adresse mail: argonn-equipements@orange.fr **Site web.** www.e-argonn.fr

Argonn Equipements sas *Made in France*

Gamme IAA 2023

Nos équipements de nettoyage et de désinfection

Nos équipements sont garantis trois ans, pièces et main d'œuvre.

Centrale mobile " Argo'Cell "

avec 1 ou 2 systèmes mousses ou pulvérisations intégrées

Pour fonctionner cette centrale a besoin :

1) D'une alimentation électrique

3) D'une alimentation d'eau de 2 à 6 bars

Autonome en air comprimé pour la production de mousse

Fonctions:

1 ou 2 Produits en mousse ou en pulvérisation.

Le prélavage / Rinçage à 30 l/min

40 ml de tuyau possible en mode mousse

Pression de service : De 10 à 20bars

Pompe multicellulaire sans entretien particulier



Compresseur d'air à deux têtes, sans huile



Possède une réelle innovation :

Le bloc mousse ou pulvérisation "EVER READY" interchangeable par l'opérateur.

Finis les équipements immobilisés en attendant l'intervention d'un technicien.

14 Rue des déportés – 55120 Clermont en Argonne – Tél. 03 29 87 09 21 – Fax. 03 29 86 11 56

Adresse mail: argonn-equipements@orange.fr Site web. www.e-argonn.fr

Argonn Equipements sas *Made in France*

Gamme IAA 2023

Équipements de nettoyage et de désinfection

Nos équipements sont garantis trois ans, pièces et main d'œuvre.

Chariot satellite " Argofoam "

avec 1 ou 2 systèmes mousses ou pulvérisations

Il fonction avec une pression d'eau de 5 à 50 bars

Robuste, modulable et simple d'utilisation

Avec enrouleur

Pour fonctionner ce chariot a besoin :

1) D'une alimentation électrique

2) D'une alimentation d'air comprimé

3) D'une alimentation d'eau de 2 à 6 bars

Sans enrouleur

Avec un satellite " Argofoam 01/11 "

Un produit en mousse
ou en pulvérisation

Prélavage / Rinçage 30 l/min.

Avec un satellite " Argofoam 22 "

Deux produits en mousse
ou en pulvérisation

Prélavage / Rinçage 30 l/min.

Possède une réelle innovation :

Le bloc mousse ou pulvérisation " EVER READY "

14 Rue des déportés – 55120 Clermont en Argonne – Tél. 03 29 87 09 21 – Fax. 03 29 86 11 56

Adresse mail: argonn-equipements@orange.fr Site web. www.e-argonn.fr

Argonn Equipements sas *Made in France*

Gamme IAA 2023

Équipements de nettoyage et de désinfection

Nos équipements sont garantis trois ans, pièces et main d'œuvre.

Nettoyeur mobile "Argo'Mob"

Pour le prélavage et le rinçage à une pression d'eau de 10 à 40 bars

2 Débits possibles : 21 et 30 Litres / minute.

En option 1 ou 2 systèmes produits en mousse ou en pulvérisation.

Option mousse
ou pulvérisation

Avec un enrouleur

Pour fonctionner ce nettoyeur a besoin :

1) D'une alimentation électrique

3) D'une alimentation d'eau de 2 à 6 bars

Châssis entièrement en inox 304

Pompe à 3 pistons céramiques

Eau froide

Eau chaude

14 Rue des déportés – 55120 Clermont en Argonne – Tél. 03 29 87 09 21 – Fax. 03 29 86 11 56

Adresse mail: argonn-equipements@orange.fr Site web. www.e-argonn.fr

Argonn Equipements sas *Made in France*

Gamme IAA 2023

Équipements de nettoyage et de désinfection

Nos équipements sont garantis trois ans, pièces et main d'œuvre.

Canon à mousse pneumatique "Argo'Mousse P"

Plus besoin de mélanger manuellement le produit à l'eau

On aspire directement le produit dans le bidon

"Nouveau"

Le canon à mousse qui revolutionne la façon de faire de la mousse

Une innovation Argonn-innov.

Canon à mousse basse pression De 0 à 5 bars.

Canon à mouse pneumatique (sans électricité)

Garanti 3 ans.

Économique:

Dosage précis par buse de calibrage.

Un gain de temps important et quotidien, de mise en oeuvre.

Pas besoin de rinçage et vidange de cuve entre 2 produits.

Sécurité:

Aspiration du produit directement dans le bidon.

Plus besoin de porter les bidons.

Plus de dosage manuel.

Plus de risques de brûlures avec les produits.

25 Métres de tuyau possible
Avec ou sans enrouleur



Je dispose du bloc Ever Ready

Le seul bloc mousse interchangeable par l'opérateur, sans avoir besoin d'outil ou formation particulière.

Une véritable innovation dans la lutte contre les T.M.S.

Argo'Mousse
Je remplace les traditionnels canons à mousse.

14 Rue des déportés – 55120 Clermont en Argonne – Tél. 03 29 87 09 21 – Fax. 03 29 86 11 56
Adresse mail: argonn-equipements@orange.fr Site web. www.e-argonn.fr

Argonn Equipements sas *Made in France*

Gamme IAA 2023

Équipements de nettoyage et de désinfection

Nos équipements sont garantis trois ans, pièces et main d'œuvre.

Centrale mousse Pneumatique "Argo'Mousse" Murale

Robuste, modulable.

Pompe pneumatique à piston.

Corps de pompe inox.

Se branche sur une alimentation d'eau de ville.

Un ou deux circuits produits

Lavage et rinçage base pression

Fonctionne sans électricité

Simple d'utilisation

Bloc mousse simple ou double aspirations

"EVER READY"

Une centrale innovante.

Elle est conçue pour le moussage ou la pulvérisation de produits détergents ou désinfectants.

Elle fonctionne avec une alimentation d'eau du réseau et une d'une alimentation d'air comprimé de 6 bars en dynamique.

Longueur maximum du tuyau : **25 mètres**. Fonctionne aussi avec un enrouleur de tuyau.

De conception hygiénique, conçue intégralement en acier inoxydable.

Maintenance réduite, simple et peu coûteuse.

Conforme aux normes CE.

Dimensions : H 380 x L 500 x P 370 mm.

Besoin en alimentation d'eau : 15 l/min. avec une pression de 3 à 6 bars.

14 Rue des déportés – 55120 Clermont en Argonne – Tél. 03 29 87 09 21 – Fax. 03 29 86 11 56

Mail. argonn-equipements@orange.fr **Site.** Www.e-argonn.fr

Argonn Equipements sas *Made in France*

Gamme IAA 2023

Équipements de nettoyage et de désinfection

Nos équipements sont garantis trois ans, pièces et main d'œuvre.

Nettoyeur mobile haute pression " Agro'MHP "

Option mousse ou pulvérisation

Pompe à 3 pistons céramiques

Energie : Moteur électrique: Mono 220V ou triphasé 400V

Pompe CAT à 3 pistons céramiques.

Disjoncteur magnétothermique

Câble électrique souple de 10 m

Tuyau d'alimentation d'eau de 10 m

Châssis : Tôle inox 304L pliée-renforcée - Type plateau

Capot : tôle inox 304L pliée

Roulettes de 200 mm de type Agro non tachantes, 2 pivotantes avec freins.

Fonctionne avec de l'eau chaude, 80° maxi.

Livré avec un enrouleur de tuyau.

Easyfoam

Garantie: 3 Ans pièces et main d'œuvre hors pièces d'usure.

Type	Référence	Energie	Pression en Bar	Débit en L/min -	L/h	Puissance en KW	Eau froide	Eau chaude
AGRO'MHP 15/120M	3009112015	Mono 220V	120	15	960	4	X	X
AGRO'MHP 15/120	300912015	Tri 4OOV	120	15	960	4	X	X
AGRO'MHP 21/120	300912021	Tri 4OOV	120	21	1200	5,5	X	X
AGRO'MHP 21/180	300918021	Tri 4OOV	180	21	1200	7,5	X	X
AGRO'MHP 27/90	300909027	Tri 4OOV	90	27	1620	5,5	X	X
AGRO'MHP 27/180	300918027	Tri 4OOV	180	27	1620	7,5	X	X
AGRO'MHP 30/150	300915030	Tri 4OOV	150	30	1800	7,5	X	X
AGRO'MHP 38/90	300909038	Tri 4OOV	90	38	1800	7,5	X	X
Fourni, avec ses accessoires: 2 lances courte de lavage 5° et 15° + une lance de lavage 25° long.750 mm.								

Accessoires "standard" pour Agro' MPH		
Tuyau HP - 1SN-10 En 30 ml - 3/8" Mâle inox	351144630	
Pistolet ST-2700 KW avec raccord tournant 3/8 - PN 310 BAR / 150°	202700575	

14 Rue des déportés – 55120 Clermont en Argonne – Tél. 03 29 87 09 21 – Fax. 03 29 86 11 56

Mail. argonn-equipements@orange.fr Site. Www.e-argonn.fr

Argonn Equipements sas *Made in France*

Gamme IAA 2023

Équipements de nettoyage et de désinfection

Nos équipements sont garantis trois ans, pièces et main d'œuvre.

Argo'Pass / foam

Pour la sécurisation de vos passages en zones de production

Le Module "Argo'Pass" se raccorde à un réseau d'eau froide basse pression à une alimentation d'air comprimé et à une alimentation électrique 230V.

Système mousse « Ever Ready »

Garanti 10 ans

Automate de programmation

Buse de calibrage inox ***Vanne de dosage***

la concentration de produit peut être faite de 2 manières, avec une buse de calibrage ou une vanne de dosage réglable.

Caractéristiques techniques :

EAU		***AIR***	
Raccordement.	*1/2"*	*Raccordement.*	*1/4"*
Alimentation eau min. (l/min.)	*15*	*Pression dynamique (bar.)*	*4 à 8*
Pression d'alimentation (bar.)	*3 à 6*	*Quantité d'air (l/min.)*	*200*
Température maxi. (C°)	*67°*		

14 Rue des déportés – 55120 Clermont en Argonne – Tél. 03 29 87 09 21 – Fax. 03 29 86 11 56
Mail. argonn-equipements@orange.fr Site. Www.e-argonn.fr